



Characterias Hantarum Horli Hisani e Auctore) Michaelle Ingula Tille A Castro Flordino In Fisano Athenaco Simplicium Lectore Ordinario Et ausdem Horte Custo Regiae Sociel. Londinensis ac Bolanicae Morentinae Socio

Colon Colon Milli. Su Gentina Communication Colon Millim. Con Gentina. Communication Colon Millim. Con Gentina. De Grand acisla



To infrascrice Certifico che le preferit. tavole Leel opera = Catalogue plantavium horti. Pilani: In Michele augelo Villi; lono quelle medefine di pina stanga e che sono source al Celebre fricho autorio Micheli fioventino per conquere es verigere) la banya de des Catalogue of accordate is tovate fra i fogli mss. Del desto Micheli e) efipenti fra i ma. nosenst del dost siovanni Tayjoni Poyest mic Venturi di l'époia mis lavolare To do Nautonio largion logges Freye 15. Sicypeo 1832



EXPLICATIO PROSPECTUS HORTI PISANI



Opiarium magnum instar Tentorii, Cuprestinis Arboribus slexibilibus, & ferreis catenis circumdatum.

Umbraculum primum venustum, opere topiario, Citris Arboribus, ac Citroidibus poma suave olentia ferentibus instructum, & fontibus ornatum.

3. Umbraculum alterum Citroidibus Florentinis repletum.

4. Vaporarium pro Plantis Americanis.

5. Vaporarium gestatorium.

6. Locus pro Plantis Ægyptiis aquam respuentibus.

7. Vaporarium cum laminis vitreis fixum ad semina vegetanda.

8. Paries per totam rindinem Aurantiorum Olypsiponentium, and

9. Fenestræ Hypocausti.

II. Platea cum varies Aloës Planets,

12. Nemus exoticarum, regrinarum, & indigenarum Arborum.

13. Hydrophylacia, seu Castella.

14. Locus pro Plantis montanis, & Sylvestribus.


externa Hortum respiciens. Supra verò extat infundibulum ad pluviam recipiendam, de qua fuse D. G. Deberam in suis transationibus, ac etiam in Demonstr. cap. iii. pag. 23. mentionem finit;
eadem pars externa variis fontibus, ac lapidibus siguratis est ornata; ibi scilicet reperiuntur Astroites, qui in Metallotheca Mercati
pag. 235. & Corallites, Placenta, Lapis Lumbricatus cap. 55.
quorum etiam aliqui sunt Lapides Cerebrisormes, an huc allati sint
ex Sicilia, vel Sardinia, aut ex Jamaica, ut Rayus Hist. Tom. iii.
pag. 5. ex Sloanis verbis, adbuc nescimus.

16. Pergulæ Laurorum

an implement of promotion by an advance

1 Prunorum diverse 1. hores murum tegentes

18. Aurantiorum Arbores.



Divisiones Plantarum secundum earum proprimer naturam, areolis contentarum.

39. Locus Herbis tantum Hortensibus repletus.

20. Locus Acanaceis Plantis.

21. Locus Plantis Umbelliferis

22. Locus Plantis Palustribus.

23. Locus Plantis Venenatis.

24. Locus Plantis Odoratis.

25. Locus Plantis Bulbosis.

26. Florilegii locus.

27. Vaporarium fixum, ae fimo equino repletum, ubi Ananas, & similes
Plantæ exoticæ aluntur.

28. Ostium primum.

- 29. Ostium Laboratorii Chimici, ubi Anthlia reperitur, aditum respiciens.
- 30. Ostium alterum Horti publici: intus insignium Botanicorum Virorum essigies osservantur.

31. In Tecto Infundibulum pluviam recipiens.

32. Paries Aurantiæ Hærmaphroditis ornata.

3. Platea.

34. Ubi Musca odorata D. Chimentelli oriuntur.


35. Aditus qui ad ossium Via publica dusit : ibi Balena, & Physeteris ossa suspensa, ut pagina a bujus Catalogi, ubi de Agarico agitur.


36. Fenestræ Domus Custodis.

37. Fenestræ Musæi In earum: medio Inscriptio hee legitur:

FEF DINANDUS MEDICES MAGNUS DUX. HETRURIÆ III.


UT ADOLESCENTES STUDIOSI PARATUM HABEANT LOCUM, IN QUO FRUTICUM HERBARUMQUE FACULTATES, ET NATURAS PERNOSCANT HORTOS INSTRUENDOS CURAVIT DOMUMQUE SUA PECUNIA EMPTAM, ET SCITE INSTAURATAM ADJUNXIT, PER QUAM EIS INGREDI CUPIENTIBUS ADITUM PATERE VOLUIT, ANNO SALUTIS CIDIO VC.






Acacia frincsi albif, florib surrectif umbellatif, hutescentib; od ore fuami Acacia spinosa floroblongis, luteis trunco adherentib intra ramulorum principio





Acanthusminus aculeatus brevioribus et mollioribus Spinis Acanthus medius, rarioribus et brevioribus aculeis donatus Fagon M.H.




Tanola Terza




Agaricus squamosus, adiposus, foetidus, superna limbi parte ramosa, supra Balena ossa, adhuc pinguedine reserta natus.





Antirchinum Orientale Amaxanthi a Agrifolium unico fructu foiil, orc fubrotundo fimbriato oblongo alternatim pendulo




Tauslagninh



Aloe Africana breuffimo craffiffimoq: folio flore candido H. Amftel



Aloë Africana, humilif, Spinis inermibus, et verrucis obsita C. Commel Præl



Janola Settuma



Aloe Africana humilis folio ex albo et uividi uaxiegato;
Florum petalis reflexis rubris






Aloe Africana floribus rubris tennissimis pediculis, folio plano; margharitis era Commel





Aloe Africana ramosa, flore rubro folio maculis ab utraq: parte, ex albo uividi notato Commel.







0,3




Jandax1.




Aloë ex Goa folis crassissimis latis mucronatis rubentibus spinis undia: sparsis, et nerrucis trumentibus obsitis






Asparagus Africanus scandens, Myttifolio
Asparagus Africanus scandens Mgivtifolio, angustione






Asphodelus altissimus, albus, Arundinis Indice uariegate solis






Colutea Alpina supina ramosa glabra solacuminatis D. Micheli Colutea Alp; hizouta lutea caule. Colutea Alp; purpurea, villa, pumila caulibus simplicibus nudis Ejusd


of the first






Atriplex Africana, lignosa, lutescens, Rovismavini foliis.


M.





Aurantium Hierichuntéum, cortice tenuiori, medulla dulci, rubente.


Commer Mogalli Soulp:






Blattaria Mandragorce folio rugofissimo lucido sl lutescente maximo Brunella montana incana spicà purpurea brevi Brunella purpurea palustris, strigosa et elatior D Michali






Cacheyf Germanica maxima Angelice folio semine parvo, fulcato levi D' Micheli


11 11




Cinara acaulos Tunetana Tassa dicta magno flore suauiter olente & Cyclamen aftivum Italicum Arisari folio D. Micheli Vyclamen Italicum, longo angusto servato folio Ejusdem Cyclamen autumn fol subrotundo inferne purpurasc lanugine obdutto Ejusdo

24 19






Contrayerva radice nodosa ac sibrosa 2 Eadem radice minus nodosa acsib Contrayerva tuberosa Indica sulvo col cortice scabro 4 Ead intus alba odoratis Cyperus Italicus, omnium minimus, lo custis in capi subro collectis D. Michelio







Cotula Alp; saxat pennis; fl albo singulaxi caty ce nigrican D. Micheli Cotula annua foetida flore albo magno, vulgatissima no stras Ejusas. Chamemelum marit, 8 o'doratum, precox, fl albo, caule purpurascente Egust.




Truda XXII




Cucurbita Sinenfif, fructu longo Anguino, uaxio, flore candido, capillamentif tenuissimis ornato,





Echium Africanum, incanum, Cirsufol, flex cœruleo purpurascentib PVestri Echi Echi annuum, fol Lithospermi arvensis, fle cœruleo parvo Boerh Ind





Danielanxiiii




Filix Italica, non ramosa, maxima, glabra, Polijpodii folio, gallas ferens D.M


Commy My galli for 4:






Fungus Typhoides non procul a mari Liburntensinans





Geranium Surianense Chelidonii folio flore coccineo petalis inequalibus.




Parcola XX VIII.



Jacea foliss Cicoraccis caule alato flore purpureo.





Pariola XXVIII




Jacobea. Aspleni folio, annua

Jacobea annua, Senecionis folio Italica, Foeniculi o dove D'Micheli.





Jacobea Alpina pumila uricaulis, umbellata O fol laciniatis D. Micheli Imperatoria Silesiaca, Myrrhidis aut Cherophylli fol globra Ejusdem




Jana AM.



Iasminum Indicum, Mali aurantiæ foliis, flore albo, pleno, amplissim o Breijn: Prodr. 2.

· Carrene Magallefon Lp.




Janda XXXI

Com P. P. tour



Iasminum sive Sambach Arabum, folio acuminato, flore stellato, majore &c





Jasminum Arabicum, Castanea folio, flore albo, o doratissimo, cuins fructus Casse in Officinis dicuntur Boerh Ind Plant 2. 217. 11 10


Coffee Ocalica 1d.



Janela xxxiii




Iris Orientalis pumila semperuirens Gramineo acuto et rigido folio flore, luteo ac coexuleo mixto inodoro






Lamium montarium saxat sexmè glabrum, sle amplo purpu, & D. Micheli Lam Gaxganicum, siibinc, sle purpurasc cum labio superio crenato Esus d




ich XXXV.




Lamium montanum hirfulum folio oblingo, flore nurpura D. Tentil Malvas humifufa, minima De Sherard.






Lapathum Chalepense, folio acuto, seminum in noluccis profunde dentatis




Janes ...




Lapathum Ægypt annuum Parietariæ fol capsula seminis longius barbata Lapat aruense subhirestol retuso, caule longius brachiato capsula seminis crenata Lapat aquaticum, silesiacum, sol hastato seminum in uoluchris non dentatis






Linaria semprirens flore pallido, tietu purpureo ex Ilva R. Tozzi Linaria suprila villofa fol sagittato flouteo vix conspicuo D. Micheli Linguum Aloë,

Alequo alae fiquera fo a (la Fig. 3. 2 quello l'esso tromo che estita del gabinesso di Tivenza nella Manga de l'Isemi estruti e che is ho citato nal mie lommano J. N. pay. 9.






Ligusticum Garganicum amplis foliorum lobis D. Michelio Ligust Alp, fol Cicutae tennioribus, et glatris, radice breviori, Ejus dem



Jaucha XXXX



Lilium Convallium flore pleno variegato Lyfimachia Orientalif, minorfoliif glaucif, annuentibuf, flore purpureo




Janela xxxxi




Lychnif syluestris, alba simplex, Caby & ampliss: Vesicario striato, D. Micheli Lychnis Alpina saxatilis alba, caly ce amplo patulo ex Ejus dem

1-1





Malva Orientalis, frutes cens, sl. phoeniceo, simbriato, fol rigidis & Medicago maritima, trifol, πολύ μαρπος, fructu toroso, non spinoso. D. Micheli Medi marit, minima, Apula, μονόμαρπος, fol cord, fru toroso, et peripherià spin




Janda XXXX


11.



Mandragora minor aspera, fl. parvo, ex albo subcerulco, fructu rotundo exiguo.




Tagicia XXXXIIII




Myrtus Indica, foliis rigescentibus, latis, ac recurvis, parum odorat


-/--/



XXX Janola XXXXV




Palma sobolifera Ægyptia foliis leuioribus, fructu nigro,





Ranunculus palustris flore albo, Ranunculus montanus, Napelli folis, Graminis Painassi folio, Desideli petalis florum acutis, luteis.


16



W. Samolaxxxxx




Rubus Vulgaris spinosus flore plenissimo roseo.






Scabiosa Orientalis foliis superioribus integris, flore paruo purpureo calvice longo gracili

1




Jauch XXXVIII




1. Tenerium Supinum palustre Apulum glabrum folis laciniatis flore albo 2. Thymolaea Italica Tarton-raire Galloprovinciae Similis Sed peromnia major 3. Tilia Bohemica fol. neinovibus glabis, fruetre oblongo acuminato e 4. Trifolium apulum annum votumist. glabrum fl. purpuras es






Verbascum mont tomentosum, luteum unica florum spica densissima & Verbascum montanum tomentosum, spicis densissimis &



Miller


		7		
Acacia an americana eg So	wolaI.Hi	I	Colutea alpina Gupina ex:	XIV.
			Colula ille hirsula eq:	0 2.
Acacia Tpinosa eq:			Colidea alp: purpurea eq:	9
Acanthus minus aculeatufg		1.	Cachry Germanica eg:	XVIII.
Acanthus meeting og: 9			Cinera Acaulos eg:	XIX. 1.
Agaricus Iguamosujeg:		- 1	Cyclamen aglivum eg:	Ja. 2.
Antirchinum Brientaleze:	IV.	1.	Cyclamon Hulicum eg:	9. 3.
Agrifolium ey:		2.	Cyclamen aulumn ce:	D= 4.
Aloe Africana eg:			Contrayerva radice nocosa eq:	XX. /.
Aloe A'ricana humilijeg:	VI.		Contr: rad: minues no dosa eg:	0 2.
Aloe africana humily folio eq:	VII.		Contragerva lubercsa eq:	J. 3.
Aloe Unicana floribeg ribrig og:	VIII.		Cont: intuj alba eg:	D: 4.
Alve Africana ramosa ez:_]	IX.		Cotula alpina of	XXI. /.
Aloe Africana caulescens folisjes:			Cotula annua o:	D'a 2.
	XI.		Chamaemelum Marit: ey:	9. 3.
Asparaguy africanuj eq:	XIL.	1.	Eucurtita Tinonjes q:	XXII.
Asparagy Wricany Scandon		D.	Échium africanum ex:	XXIII.
Myrtifolio angujtiore.			Echium Cirpii eg:	D. 2.
Asphodelus allistimus eg:			Echium annuum cy:	D. 3.
Atriplex africana ey: _]	XV.		Filis Halica ey:	XXIV.
Aurantium Hyerochunticum e]	XVI.		Fungues Typheriogeg:	XXV.
Blattaria Mandragorae eg:	XVII.	1.	Geranium Surianenje cy:	XXVI.
Brunella Montana eq:		2.	Faccas Joliej Cichoru -	
Brunella Montana eq:		3.	ceijes:	XXVII


b	Intetaux mijetini ;	XXVIII	1.	Matra trientaly 6	XLII /
a same a	Tucilaia annua eg:			Medicago Maritima y:	
	Tacobew Aprina eg:			Medic: Maril: minima) g.	
	In weather detertion of	5	- 1	Mandrugora minor q	
	Tapminum Indicum.	XXX.		Myrtus Indica) e:	XLIV
* 1	Taminim sive Sambach arabum g:	XXXI.		Palma Tobolifera q:	XLV
	Taminum arabicum e:	XXXII	,	Manunculy Palytris g:	XIVI /.
The statement of the st	Tris Orientalij ej:	XXXIII		Hanunculy Montanuth g.	. 0 2.
and the state of t	Lamium Montanum g.	XXXIV.	1.	Mubiy Vulgarijej:	XLVII
1	Lamium Carganicum ej:			Teabiosa Orientalije.	XIVIII
	Tremienno Mondanamhiquelum	XXXV.		Teurium Tupinum y:	XLIX /
	Lanathum Chaleperise of	XXXVI		Thymelaea Halica g:	0) 2.
drug de la constante de la con	Lapathum (regynt: annum ej:	XXXVII	[. <i>l</i> .	Tilia Bohemica e.	D 3.
,0	Lajrath: aruense e:	9a	2.	Trifolium apulum g:	1 d.
	Lapath: aqualiciem of:			Verbajeum mont tomen.	
	Linaria Sempi: vrienjej:			losum ej:	L. 1.
	Linaria Supina ej:			Verbajeum Montanum	
	Ligneem Alog er.	()(a)	3.	lomentosum ej:	Q/a 2.
	Ligusticum Garganicum y.	XXXIX	. 1.		
	Legujl: Oljn: ej:	1) D.		
	Lilium Convallium eg.	XL			
	Lysimachia Orientalij e:	Dja	2.		
	Lychnij Sølvestrij g:	XLI	1.		
	Lychnis alpena of	O) a	2:	4	
*	Malva humijuja) eg.	XXX	V. Q.		
*					


















Book taken apart. Leaves washed and deacidified with magnesium bicarbonate. Folds reinforced, leaves mended and supported with lens tissue where weak. Lesses filled with oriental paper. Book resewn. New all-rag end paper signatures, umbleached linen hinges and handsewn headbands. Book rebound in quarter Russell's oasis morocco with hand-marbled paper sides and vellum corners. Leather treated with potassium lactate and neat's foot oil & lanolin. 9/80

Carolyn Horton & Associates 430 West 22nd Street New York, N.Y. 10011

